

Geachte deelnemer van 150cmlift.nl,

Het is nu een half jaar geleden dat de wereldwijde Covid-19 pandemie onze wereld veranderde. De social distancing is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Als gevolg hiervan is het liftgebruik dermate essentieel geworden in de gebouwen, dat wij vijf maanden geleden het door u ondersteunde 150cmlift.nl zijn gestart.

Met dit initiatief hebben wij informatie opgehaald bij de gebruikers, fabrikanten en onderhoudspartijen hoe zij omgaan met deze social distancing. Al deze informatie hebben wij samengevoegd tot een best practice. Hieronder vindt u het resultaat hiervan.

Daarvan heeft het Rijksvastgoedbedrijf “vuistregel voor bepaling huisvestingscapaciteit met gebruik van 1,5 meter richtlijn” geschreven. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoeveel werkplekken te gebruiken zijn uitgaande van de bestaande liftcapaciteit van het gebouw. Deze vuistregel werd al via de site met u gedeeld, maar is ook als bijlage toegevoegd.

Naast het delen van deze best practice hebben wij een overzichtelijke grafische weergave gemaakt, die voor alle gebruikers in de liftinstallaties te plaatsen is. Zo zijn de gebruikers optimaal geïnformeerd.

Best Practice

RIVM/Rijksoverheid basis

Het naleven van de regels zoals gegeven op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus> is de basis, ook rondom de lift. Handen wassen, afstand houden, niezen in elleboog etc.

Drukknoppen niet met blote handen indrukken

Omdat een drukknop een bron van besmetting kan zijn wordt aangeraden de lift op te roepen en te bedienen met iets in plaats van uw blote vingers. Hierbij is het belangrijk dat de knop niet beschadigd door iets hard en/of scherp! Hetzelfde geldt voor leuning en (klap)bankjes. Gebruik eventueel handschoenen.

Afstandsbediening lift

Op sommige liften is het mogelijk de besturing op afstand te doen via een app. Wanneer de lift hiermee is uitgevoerd heeft het gebruik hiervan de voorkeur.

1,5 meter in de lift

Bewaar minimaal 1,5 meter afstand van anderen vóór en in de lift, houd uw gezicht afgewend van anderen en kijk naar de wanden. Praat zo min mogelijk met anderen. Bij het in- en uitstappen van de lift goed opletten dat mensen niet te dichtbij komen.





Vermijd drukte bij de lift

Het vermijden van drukte is ook in de ruimte voor de lift belangrijk. In basis mag één persoon of groepje huisgenoten in de lift plaatsnemen (binnen de toegestane lift capaciteit); indien de lift groot genoeg is op >1,5m tweede persoon of groepje. Let op dat door de lift te vermijden het in andere gebieden, zoals vóór de lift en in trappenhuisen, het niet te druk wordt. Er zal per gebouw gekeken moeten worden naar de interne logistiek om drukte te vermijden. Maak voor uw gebouw duidelijke regels. Denk daarbij ook aan slecht geventileerde smalle trappenhuisen.



Schoonmaken

Afhankelijk van het gebruik maar minimaal dagelijks dienen drukknoppen, leuning en overige oppervlakken ontsmet te worden. In de hal en in de lift. Let op dat dit niet te nat is i.v.m. mogelijke schade aan bijvoorbeeld elektronica achter de drukknoppen.



Informeer gebruikers

Gebruik de regels en hang bij de hal-drukknoppen en in de lift duidelijk op wat de regels zijn. Vaste gebruikers kunnen ook via e-mail of anders geïnformeerd worden.



Markeringen

Zet op de liftvloer en op elke verdieping voor de toegang van de lift de 1,5 meter markeringen, om mensen eraan te herinneren om afstand te houden.



Geen onnodige stops

Indien dit bij de lift mogelijk is kan de weeginrichting zo geprogrammeerd worden, dat de lift bij het maximaal aantal personen niet stopt voor overige oproepen. Daardoor wordt het risico op te veel personen in de lift verkleind en duren ritten minder lang.



Ventilatie in de lift

Een lift heeft vanuit de norm voldoende natuurlijke ventilatie voor zuurstof, ook bij opsluitingen. Dit is geen gedwongen ventilatie. Een ventilator in het plafond is beter en altijd na oplevering nog aan te leggen. Overweeg in dat geval een ventilator met goede luchtfilters.



In geval van een opsluiting

Laat de meldcentrale de opgesloten passagiers specifiek instructie geven over afstand houden, gezichten afwenden etc. Ook kan een uitleg over ventilatie nuttig zijn.



Preventief onderhoud en keuren

Het is van groot belang dat de lift zoals gebruikelijk onderhouden wordt, tenzij dit om bepaalde redenen niet kan. Denk hierbij aan kwetsbare personen in het gebouw. Hetzelfde geldt voor de periodieke keuringen. Geef aan het onderhoudsbedrijf door als in uw pand risicogroepen aanwezig zijn en waar men zich aan moet houden bij bezoek.